	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA MASILLA BLER®	Versión Nº 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

## 1. DESCRIPCIÓN

**MASILLA BLER®** es un producto a base de resinas nitrocelulósicas formulado especialmente para rellenar y emparejar abolladuras y rayones no muy profundos en superficies metálicas y de madera.

## 2. PROPIEDADES

- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Producto de fácil aplicación.
- ✓ Excelente tiempos de secado.
- ✓ Excelente lijabilidad.
- ✓ No se contrae.

## 3. USOS

La **MASILLA BLER®** se utiliza para rellenar las imperfecciones de las superficies metálicas y de madera.

## 4. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie a tratar debe estar lijada seca, libre de polvo, grasa y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del producto.
- Se puede aplicar teniendo como capa anterior **BASE AUTOBLER®** para de esta manera poder observar los defectos.

## 5. APLICACIÓN Y DILUCIÓN


La **MASILLA BLER®** no debe ser diluida para su aplicación.

Se debe aplicar con espátula metálica o plástica con una inclinación de 60° respecto a la superficie a tratar generando capas delgadas.

Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner.

Se requiere de un tiempo de secado de 15 minutos entre capas y de 24 horas para realizar lijado de la superficie con lija Nº 320 para mejorar el acabado.

Para realizar la aplicación de **BASE AUTOBLER®** se debe esperar como mínimo 24 horas.

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA MASILLA BLER®	Versión N° 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regidos a parámetros establecidos por PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., **MASILLA BLER®** cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	INSTRUCTIVO
Estabilidad al Almacenamiento	No se gela, endurese, ni forma sedimento duros en 1 año.	INS.DAC.014
Materia no volátil	37.5 – 38.5 %	INS.DAC.006
Peso por galón	3.7 – 3.8 Kg./gal	INS.DAC.004
Finura de dispersión	Mínimo 5 N.S	INS.DAC.009

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio con métodos internos referenciados a las NTC.

## 7. SEGURIDAD

- ◆ Producto inflamable.
- ◆ En caso de contacto con la piel lavar con estopa húmeda de agua y jabón
- ◆ Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- ◆ Aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.
- ◆ En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ◆ Para mayor información remítase a la **Ficha de Seguridad** del producto.

## 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4 °C y 35 °C.  
No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

**El producto debe mantenerse cerrado y en su envase original.**

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA MASILLA BLER®	Versión N° 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

## 9. PRESENTACIÓN

MASILLA BLER® es comercializado en las presentaciones:

Envase	Volumen	Embalaje
Envase metálico	1 galón	4 Unidades
Envase metálico	1/4 de galón	6 Unidades

## 10. RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.

**Ante cualquier inquietud diríjase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos.**

**PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un excelente e inmediato servicio.**

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.  
 En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto MASILLA BLER® conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.  
 Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.